



DS4000 安卓调度台

DS4000安卓调度台采用原生态安卓11系统设计，支持基于开放式安卓平台的应用扩展，设备采用13寸电容屏，支持1920×1080高清分辨率，适用于各种基于安卓、B/S架构的音视频软件，实现多媒体指挥调度。

自带500万像素高清摄像头，支持基于PCI-E的专网(选配)、公网4G模块(选配)接入，适用于公安、武警、能源行业、交通行业、安防行业等调度室。



DS4000安卓调度台参数表

产品型号	DS4000
产品名称	安卓调度台
操作系统	安卓11
CPU处理器	四核 2.0GHZ
NPU	支持1T算力
内存	4G
存储	16G
液晶类型	13" IPS 1920X1080 彩色电容式触摸屏
USB 2.0	2
网络接口	2个1000M接口
Wi-Fi	√
4G LTE	(选配)
耳机接口	3.5mm四段式
HDMI	HDMI out *2 (异显)
RS-485接口	支持
TF卡接口	1
USB type-c接口	1
PSTN接口	(选配)
电源适配器	输入: AC 100-240V 输出: DC 12V/2A
扬声器	3W
摄像头	500万高清摄像头
鹅颈麦	√
产品尺寸	长宽高: 435mm*247mm*38mm





卓越智联网络（深圳）有限公司
电话：+86 -755-23121899 邮箱：sales@zoeylink.com

版本：V220624